

MOBILNÍ ZÁBRANY

SLOUPKY A NÁSTĚNNÉ KAZETY SE SAMONAVÍJECÍM PÁSMEM



TENSABARRIER®

Sloupky TENSABARRIER

- sloupky mají pásmo s natažením do 2 m nebo do 3,65 m
- čtyřsměrné napojení, jedno- nebo dvoupásmové
- možno využít se značením velikosti A4 a A3 pro vložení informace
- různé druhy koncovky pásma: standardní s pojistkou, magnetická, úniková — panic brake, háček
- výběr z více než 28 standardních barev pásma



Heavy Duty

- plastový sloupek v červené, žluté, černé a modré barvě
- stabilní podstava z černé recyklované gumy
- snadná manipulace a skladování – šroubovaný spoj, rukojeť podstavy



kód	výška (mm)	průměr podstavy (mm)	hmotnost (kg)	barva sloupku	barva pásma	materiál
TE-886-MYWYB	975	483	8	žlutá	žlutá/černá	plast, recyklovaná guma
TE-886-MYWYW	975	483	8	žlutá	žlutá	plast, recyklovaná guma
TE-886-MRDRW	975	483	8	červená	červená/bílá	plast, recyklovaná guma
TE-886-MRDRD	975	483	8	červená	červená	plast, recyklovaná guma

Advance | Utility Post

- kovový sloupek ve žluté, červené nebo jiné barvě dle RAL
- typ Utility: kovový žlutý nebo červený sloupek s černým krytem litinové podstavy z odolného plastu ABS
- ideální pro častou manipulaci a do náročných provozů
- dodání i ve variantě Heavy 17 kg



kód	výška (mm)	průměr podstavy (mm)	hmotnost (kg)	barva sloupku	barva pásma	materiál
TE-889-MRDRW	970	342	12	červená	červená/bílá	kov
TE-889-MRDRD	970	342	12	červená	červená	kov
TE-889-MYWYB	970	342	12	žlutá	žlutá/černá	kov
TE-889-MYWYW	970	342	12	žlutá	žlutá	kov
TE-889-MBK	970	342	12	černá	standardní dle vzorníku	kov
TE-887B-MRDRW	973	342	11	červená	červená/bílá	kov, podstava ABS
TE-887B-MYWYB	973	342	11	žlutá	žlutá/černá	kov, podstava ABS

RollaBarrier

- kovový sloupek v červené, žluté nebo jiné barvě dle RAL, s litinovou podstavou na kolečkách
- ideální pro častou manipulaci a do náročnějších provozů
- dodání ve variantě Heavy 17 kg



kód	výška (mm)	průměr podstavy (mm)	hmotnost (kg)	barva sloupku	barva pásma materiál	materiál
TE-RB1-MRDRW	999	337	10	červená	červená/bílá	kov, podstava ze slitiny
TE-RB1-MYWYB	999	337	10	žlutá	žlutá/černá	kov, podstava ze slitiny
TE-RB1-MBK	999	337	10	černá	standardní dle vzorníku	kov, podstava ze slitiny

SLOUPKY A NÁSTĚNNÉ KAZETY SE SAMONAVÍJECÍM PÁSMEM



- ideální prostředek pro zahrazení prostoru s nedostatkem místa pro instalaci sloupku s podstavou
- patentovaný samonavíjecí mechanismus Tensabarrier – převzatá technologie navíjení pásů v automobilech
- délka pásma natažení od 2 m až do 8,7 m
- lze propojit se sloupky zn. Tensabarrier
- různé koncovky pásma a možnosti montáže



Nástěnná kazeta Midi 4,6 | Maxi 7,7 | Maxi 9 m

- nejoblíbenější typy do průmyslu a skladů
- standardní uchycení šroubováním, další možnosti uchycení těla kazety: magnetické na kovové konstrukce, stahovací ocelové pásy na sloupky a sloupy, montážní deska pro možnost přenášení, samolepicí pro instalaci na sklo, s háčky pro instalaci na paletové regály



kód	délka pásma (m)	šířka pásma (cm)	rozměr (cm)	hmotnost (kg)	barva kazety	barva pásma	materiál
TE-897-RBRW	4,6	5	118/143/85	0,68	červená/černá	červená/černá	plast
TE-897-YBYB	4,6	5	118/143/85	0,68	žlutá/černá	žlutá/černá	plast
TE-899-7,7-RBRW	7,7	5	118/184/110	1,361	červená/černá	červená/bílá	plast
TE-899-7,7-YBYB	7,7	5	118/184/110	1,361	žlutá/černá	žlutá/černá	plast
TE-899-9-RBRW	9	5	118/184/110	1,361	červená/černá	červená/bílá	plast
TE-899-9-RBYB	9	5	118/184/110	1,361	červená/černá	žlutá/černá	plast

Nástěnné kazety Heavy Duty, Mini 2 m | 3,6 a Midi Plus 2 m

- kovová kazeta typu Heavy Duty vyhoví požadavkům průmyslového prostředí, lze dodat v jakémkoli odstínu RAL
- typ 892 určen pro zabudované konstrukce
- Midi Plus s pásmem šířky 15 cm a délky 2 m



kód	délka pásma (m)	kód	délka pásma (m)	šířka pásma (cm)	rozměr (mm)	hmotnost (kg)	barva kazety	barva pásma	materiál
TE-892BK	2	TE-892-MBK	3,6	5	100/100/90	0,37	černá	dle vzorníku	plast
TE-896-YWYYB	2,3	TE-896-MYWYYB	3,6	5	120/100/100	0,68	žlutá	žlutá/černá	kov
TE-896-YWYW	2,3	TE-896-MYWYW	3,6	5	120/100/100	0,68	žlutá	žlutá	kov
TE-896-RDRW	2,3	TE-896-MRDRW	3,6	5	120/100/100	0,68	červená	červená/bílá	kov
TE-896-RDRD	2,3	TE-896-MRDRD	3,6	5	120/100/100	0,68	červená	červená	kov
TE-896-BK	2,3	TE-896-MBK	3,6	5	120/100/100	0,68	černá	dle vzorníku	kov
TE-891-BKRD	2,3	TE-891-MBKRD	3,6	5	100/100/90	0,454	černá	červená	plast
TE-891-BKRW	2,3	TE-891-MBKRW	3,6	5	100/100/90	0,454	černá	červená/bílá	plast
TE-891-BKYW	2,3	TE-891-MBKYW	3,6	5	100/100/90	0,454	černá	žlutá	plast
TE-891-BKYB	2,3	TE-891-MBKYB	3,6	5	100/100/90	0,454	černá	žlutá/černá	plast
TE-897P-BKRD	2			15	92/249/85	0,907	černá	červená	plast
TE-897P-BKRW	2			15	92/249/85	0,907	černá	červená/bílá	plast
TE-897P-BKYW	2			15	92/249/85	0,907	černá	žlutá	plast
TE-897P-BKYB	2			15	92/249/85	0,907	černá	žlutá/černá	plast

SLOUPKY A NÁSTĚNNÉ KAZETY SE SAMONAVÍJECÍM PÁSMEM

KONCOVKY PÁSMA



TE-STER
Standardní

propojení sloupků a připevnění na nástěnný klip WallClip s pojistkou proti nežádoucímu vytažení



TE-PBTE
Úniková-PANIC

umožňuje snadné rozpojení v obou směrech pro rychlý únik, propojení sloupků a protikus WallClip



TE-WCTE
S drátěným háčkem

připevnění obtočením kolem konstrukce, která není vhodná pro instalaci WallClip



TE-MTE
Magnetická

bez nutnosti instalace protikusu připevnění na jakoukoli kovovou konstrukci



NEJPRODÁVANĚJŠÍ DRUHY PODSTAV

Universal



Basic - s krytem ABS



RollabARRIER



Heavy Duty



Magnetická podstava



MOŽNOSTI MONTÁŽE

Nástěnné kazety Tensabarrier® nabízejí 6 možností montáže na jakýkoli povrch:

TE-STDM

Standardní montáž
Snadné a bezpečné přišroubování k jakékoli zdi nebo pevnému povrchu.



TE-R

Odnímatelné (semipermanentní)
Kazeta se zasouvá do montážní desky, která je přišroubovaná na zeď a poskytuje semipermanentní instalaci.



TE-I

Montáž na paletové regály
Instalace do otvorů na standardní skladový regál. Pomocí háčků umožňuje okamžité připevnění nebo odstranění.



TE-G

Montáž na sklo.
Pomocí silně lepidlivých plošek připevníte kazetu na jakýkoli skleněný povrch.



TE-C

Montáž pomocí stahovacích pásek.
Ideální pro montáž na sloupek zábrany nebo sloupy.



TE-M


Připevnění pomocí magnetu.
Silné magnety přichytí nástěnnou jednotku téměř k jakémukoli kovovému povrchu.



SLOUPKY A NÁSTĚNNÉ KAZETY SE SAMONAVÍJECÍM PÁSMEM

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SAMONAVÍJECÍHO MECHANISMU



- testován min. na 250 000 navíjecích cyklů
- patentované bezpečnostní brzděné navíjení
- patentovaná bezpečnostní pojistka proti nežádoucímu vytažení
- pásmo sloupků v šířce 5 cm je v délce 2,3 m (natažení do 2 m) a 3,95 m (natažení do 3,65 m), u nástěnných kazet až 9 m (natažení do 8,7 m)
- pásmo v šířce 15 cm je v délce 2,3 m (natažení do 2 m)
- napojení čtyřsměrné



MOŽNOSTI BAREVNÉHO PROVEDENÍ PÁSU




Naše firma vám nabízí širokou škálu možností v oblasti výroby originálních barevných variací nebo nápisů. Lze vyrobit pásy s vašimi návrhy či logem. Pro lepší viditelnost doporučujeme také pásy s reflexními pruhy.



ZNAČENÍ

Vytvořte si vlastní značení nebo zprávu pomocí plně orámovaného držáku značení. Aplikace na stojan je snadná a jednoduše vám pomůže zefektivnit vaše sdělení. Držáky značek jsou dostupné ve velikostech A4 a A3 s vertikální i horizontální orientací.



typ	kód
Vertikální A3	TE-TBSHA3P
Vertikální A4	TE-TBSHA4P
Horizontální A3	TE-TBSHA3L
Horizontální A4	TE-TBSHA4L